

S.No.	(NOS Code)	Question	Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer	Marks
1	LSC/N0202	While executing a comprehensive data collection for secondary packed items, which group of critical physical specifications must a packaging designer systematically gather? द्वितीयक पैक की गई वस्तुओं के लिए व्यापक डेटा संग्रह निष्पादित करते समय, एक पैकेजिंग डिजाइनर को भौतिक विशेषताओं के किस समूह को व्यवस्थित रूप से एकत्र करना चाहिए?	Weight and external dimensions वजन और बाहरी आयाम	Marketing graphics and brandingमार्केटिंग ग्राफिक्स और ब्रांडिंग	Retail shelf price and discountsखुदरा शेल्फ मूल्य और छूट	Factory employee attendance recordsकारखाना कर्मचारी उपस्थिति रिकॉर्ड	A	3
2	LSC/N0202	To effectively evaluate the feasibility of incorporating a customer's packaging requirements, which two overarching factors must a designer balance simultaneously? ग्राहक की पैकेजिंग आवश्यकताओं को शामिल करने की व्यवहार्यता का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने के लिए, एक डिजाइनर को एक साथ किन दो व्यापक कारकों को संतुलित करना चाहिए?	Brand popularity and aesthetic color palletsब्रांड की लोकप्रियता और सौंदर्यपूर्ण रंग पैलेट	Client product specifications and environmental sustainability factors ग्राहक उत्पाद विनिर्देश और पर्यावरणीय स्थिरता कारक	Warehouse layout sizing and shift timingगोदाम लेआउट आकार और शिफ्ट का समय	Machine repair schedules and worker benefitsमशीन मरम्मत कार्यक्रम और श्रमिक लाभ	B	3
3	LSC/N0202	When optimizing palletization during feasibility studies, what is the negative environmental and financial impact of over-wrapping or excessive re-wrapping of pallets? व्यवहार्यता अध्ययन के दौरान पैलेटाइजेशन को अनुकूलित करते समय, पैलेटों को ओवर-रेपिंग या अत्यधिक री-रेपिंग करने का नकारात्मक पर्यावरणीय और वित्तीय प्रभाव क्या होता है?	Reduces total carbon footprint significantlyकुल कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम करता है	Minimizes the generation of industrial wasteऔद्योगिक कचरे के उत्पादन को कम करता है	Increases waste material generation and carbon footprint अपशिष्ट सामग्री उत्पादन और कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाता है	Decreases logistical transit costs entirelyलॉजिस्टिक पारगमन लागत को पूरी तरह से कम करता है	C	4
4	LSC/N0202	During the structural assessment of available packaging material options, which group represents the mechanical and manufacturing design constraints that must be identified? उपलब्ध पैकेजिंग सामग्री विकल्पों के संरचनात्मक मूल्यांकन के दौरान, कौन सा समूह उन यांत्रिक और विनिर्माण डिजाइन बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें पहचाना जाना चाहिए?	Brand logos, color values, and text layoutsब्रांड लोगो, रंग मान और टेक्स्ट लेआउट	Shear strength, ultimate tensile strength, and cutting clearance कतरनी शक्ति (शीयर स्ट्रेंथ), अंतिम तन्यता ताकत (अल्टीमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ), और कटिंग क्लीयरेंस	Storage shelf location and retail floor spaceस्टोरेज शेल्फ स्थान और खुदरा फर्श स्थान	Employee wages, shifts, and holiday breaksकर्मचारी वेतन, शिफ्ट और छुट्टियां	B	4
5	LSC/N0202	Which functional and specific operational constraints must a packaging designer obtain regarding the tool and die component materials before finishing a process layout? एक पैकेजिंग डिजाइनर को एक प्रक्रिया लेआउट को समाप्त करने से पहले टूल और ड्राई घटक सामग्रियों के संबंध में कौन सी कार्यात्मक और विशिष्ट परिचालन बाधाएं प्राप्त करनी चाहिए?	Die & punch material, parting line, and ejection mark constraints ड्राई और पंच सामग्री, पार्टिंग लाइन और इजेक्शन मार्क बाधाएं	Packing machine operational speed and lubrication levelsपैकिंग मशीन की परिचालन गति और स्नेहन स्तर	Warehouse safety gear colors and emergency exit widthsगोदाम सुरक्षा गियर रंग और आपातकालीन निकास चौड़ाई	Vehicle cargo tie-down belt strengthवाहन कार्गो टाई-डाउन बेल्ट की ताकत	A	4
6	LSC/N0202	To prevent future waste generation, a packaging designer must compute the total process wastage from the loading stage up to destination delivery by systematically considering which factors? भविष्य में कचरा उत्पादन को रोकने के लिए, एक पैकेजिंग डिजाइनर को व्यवस्थित रूप से किन कारकों पर विचार करके लोडिंग चरण से गंतव्य वितरण तक कुल प्रक्रिया अपशिष्ट की गणना करनी चाहिए?	Transit route weather conditions and fuel pricingपारगमन मार्ग की मौसम की स्थिति और ईंधन मूल्य निर्धारण	Warehouse shifting speeds and safety protocolsगोदाम स्थानांतरण गति और सुरक्षा प्रोटोकॉल	Fuel usage, single-use plastic, and void/empty spaces ईंधन का उपयोग, एकल-उपयोग प्लास्टिक, और शून्य/खाली स्थान	Customer feedback scores and return frequenciesग्राहक प्रतिक्रिया स्कोर और वापसी आवृत्तियां	C	4
7	LSC/N0203	When formulating a structured plan for the complete packaging design process, which sequence of core milestones must be explicitly scheduled by the designer? संपूर्ण पैकेजिंग डिजाइन प्रक्रिया के लिए एक संरचित योजना तैयार करते समय, उद्घोषणा द्वारा मुख्य मील के पथर के किस अनुक्रम को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए?	Conceptual design, review/approvals, verification, trial and rectification, and validations वैचारिक डिजाइन, समीक्षा/अनुमोदन, सत्यापन, परीक्षण और सुधार, और सत्यापन	Cost accounting, raw material purchase, marketing campaign, and final mass productionलागत लेखांकन, कच्चे माल की खरीद, विपणन अभियान, और अंतिम बड़े पैमाने पर उत्पादन	Warehousing layout mapping, workforce training, and transport route allocationगोदाम लेआउट मैपिंग, कार्यबल प्रशिक्षण, और परिवहन मार्ग आवंटन	Machine assembly, breakdown monitoring, and pallet wrap checkingमशीन असेंबली, ब्रेकडाउन निगरानी, और पैलेट रैप चेकिंग	A	5

8	LSC/N0203	To guarantee proper structural cushioning performance without adding excessive package weight, how must a designer systematically determine the required packing material properties? अत्यधिक पैकेज वजन बढ़ाए बिना उचित संरचनात्मक कुशनिंग प्रदर्शन की गारंटी देने के लिए, एक डिजाइनर को व्यवस्थित रूप से आवश्यक पैकिंग सामग्री गुणों को कैसे निर्धारित करना चाहिए?	By evaluating packing material density based on product weight using standard formulas मानक फॉर्मूलों का उपयोग करके उत्पाद के वजन के आधार पर पैकिंग सामग्री के घनत्व का मूल्यांकन करके	By performing manual crush testing of random samples on the manufacturing floor विनिर्माण फर्श पर यादृच्छिक नमूनों का मैनुअल क्रश परीक्षण करके	By consulting the daily inventory count provided by the warehouse team गोदाम टीम द्वारा प्रदान की जाने वाली दैनिक इन्वेंट्री गणना से परामर्श करके	By requesting historical sales volume tables from marketing departments विपणन विभागों से ऐतिहासिक बिक्री मात्रा तालिकाओं का अनुरोध करके	A	5
9	LSC/N0203	Before shortlisting material alternatives for sustainable packaging, what existing technical data must a designer obtain and comprehensively review? टिकाऊ पैकेजिंग के लिए सामग्री विकल्पों को शॉर्टलिस्ट करने से पहले, एक डिजाइनर को कौन सा मौजूदा तकनीकी डेटा प्राप्त करना चाहिए और उसकी व्यापक समीक्षा करनी चाहिए?	Supplier financial balance sheets and company credit logs आपूर्तिकर्ता वित्तीय बैलेंस शीट और कंपनी क्रेडिट लॉग	Warehouse vehicle licensing documents and driver listings गोदाम वाहन लाइसेंसिंग दस्तावेज और ड्राइवर लिस्टिंग	Existing 2D drawings, 3D models, and actual design samples मौजूदा 2D चित्र, 3D मॉडल और वास्तविक डिजाइन नमूने	Past consumer grievance reports regarding product shipping timelines उत्पाद शिपिंग समयसीमा के संबंध में पिछली उपभोक्ता शिकायत रिपोर्ट	C	5
10	LSC/N0203	When creating a standard assessment scorecard to rigorously evaluate newly completed conceptual options, what directive context must be integrated? नवनिर्मित वैचारिक विकल्पों का कड़ाई से मूल्यांकन करने के लिए एक मानक मूल्यांकन स्कोरकार्ड बनाते समय, कौन सा निर्देश संदर्भ शामिल किया जाना चाहिए?	Customer service contact list ग्राहक सेवा संपर्क सूची	Explicit recycling instructions स्पष्ट रीसाइक्लिंग निर्देश	Factory safety exit maps कारखाना सुरक्षा निकास मानचित्र	Machine maintenance guidelines मशीन रखरखाव दिशानिर्देश	B	5
11	LSC/N0203	During design preparation, after shortlisting various eco-friendly packing options, what action must the designer take to communicate evaluation findings effectively? डिजाइन की तैयारी के दौरान, विभिन्न पर्यावरण-अनुकूल पैकिंग विकल्पों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद, मूल्यांकन निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए डिजाइनर को क्या कार्रवाई करनी चाहिए?	Recommend various design options with multiple packing materials to the relevant personnel संबंधित कर्मियों को कई पैकिंग सामग्रियों के साथ विभिन्न डिजाइन विकल्पों की सिफारिश करना	Order mass quantities of the cheapest plastic alternative without review बिना समीक्षा के सबसे सस्ते प्लास्टिक विकल्प की भारी मात्रा का आदेश देना	Present a marketing advertisement directly to retail consumers खुदरा उपभोक्ताओं को सीधे विपणन विज्ञापन प्रस्तुत करना	Change the manufacturing line configuration without management authorization प्रबंधन प्राधिकरण के बिना विनिर्माण लाइन कॉन्फिगरेशन को बदलना	A	5
12	LSC/N0204	When designing the preliminary outline for a new engineering product container, what primary action should a designer perform to create functional ideas? एक नए इंजीनियरिंग उत्पाद कंटेनर के लिए प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करते समय, कार्यात्मक विचार बनाने के लिए एक डिजाइनर को कौन सी प्राथमिक कार्रवाई करनी चाहिए?	Ignore previous product history to save project research time परियोजना अनुसंधान समय बचाने के लिए पिछले उत्पाद इतिहास को अनदेखा करना	Prepare outline ideas using conceptual design work or collect similar information वैचारिक डिजाइन कार्य का उपयोग करके रूपरेखा विचार तैयार करना या समान जानकारी एकत्र करना	Purchase immediate branding advertisements for social media campaigns सोशल मीडिया अभियानों के लिए तत्काल ब्रांडिंग विज्ञापन खरीदना	Estimate the final shipping weight of the pallet without structural data संरचनात्मक डेटा के बिना पैलेट के अंतिम शिपिंग वजन का अनुमान लगाना	B	5
13	LSC/N0204	While virtualizing designs to fulfill a specific design brief, which sustainable materials are most suitable for integration into the structural layout? एक विशिष्ट डिजाइन संक्षिप्त विवरण को पूरा करने के लिए डिजाइनों को वर्चुअलाइज करते समय, संरचनात्मक लेआउट में एकीकरण के लिए कौन सी टिकाऊ सामग्रियां सबसे उपयुक्त हैं?	Expanded polystyrene beads and chemical polyurethane sprays विस्तारित पॉलीस्टाइनिंग बीड्स और रासायनिक पॉलीयूरेथेन स्प्रे	Heavy-gauge single-use polyvinyl chloride sheets भारी-गेज एकल-उपयोग पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट	Paper honeycomb core, mycelium fillers, and corrugated boards कागज का हनीकॉम्ब कोर, मायसेलियम फिलर्स, और संदाबयुक्त (कोरुगेटेड) बोर्ड	Non-biodegradable synthetic foil wraps and lead-based tapes गैर-बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक फ़ॉइल रैप और लेड-आधारित टेप	C	5
14	LSC/N0204	When drafting a standard 2D engineering design for production, which drafting coordinates template should be selected by a designer? उत्पादन के लिए एक मानक 2D इंजीनियरिंग डिजाइन का मसौदा तैयार करते समय, एक डिजाइनर द्वारा किस ड्राफ्टिंग निर्देशांक टेम्पलेट का चयन किया जाना चाहिए?	Local warehouse internal shelf tagging standards स्थानीय गोदाम आंतरिक शेल्फ टैगिंग मानक	Standardized design templates such as ASTM, DIN, and ISO मानकीकृत डिजाइन टेम्पलेट जैसे ASTM, DIN, और ISO	Custom retail outlet display layout charts कस्टम खुदरा आउटलेट डिस्प्ले लेआउट चार्ट	Basic presentation software default white background slips बुनियादी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट सफेद पृष्ठभूमि पर्चियां	B	5
15	LSC/N0204	What specific layout annotations and dimensional data must be detailed in the production drawing before it is released to the manufacturer? निर्माता को जारी किए जाने से पहले उत्पादन ड्राइंग में किन विशिष्ट लेआउट एनोटेशन और आयामी डेटा का विवरण होना चाहिए?	Location, length, and size of all lines and folds for prepress cast along with an isometric view प्रिप्रेस कास्ट के लिए सभी रेखाओं और मोड़ों का स्थान, लंबाई और आकार के साथ एक आइसोमेट्रिक दृश्य	Financial budget summary data and overhead worker salary tables वित्तीय बजट सारांश डेटा और ओवरहेड कार्यकर्ता वेतन तालिकाएं	Retailer franchise store locations and digital web addresses खुदरा विक्रेता फ्रैंचाइज़ी स्टोर स्थान और डिजिटल वेब पते	Global transport container pricing logs and fuel indexes वैश्विक परिवहन कंटेनर मूल्य निर्धारण लॉग और ईंधन सूचकांक	A	5

16	LSC/N0204	To ensure handlers manage the tertiary package correctly during logistics transit, what print content must be added to the production layout? यह सुनिश्चित करने के लिए कि हैंडलर रसद पारगमन के दौरान तृतीयक पैकेज को सही ढंग से प्रबंधित करें, उत्पादन लेआउट में कौन सी प्रिंट सामग्री जोड़ी जानी चाहिए?	Regional marketing slogans and active promotion discount codesक्षेत्रीय विपणन नारे और सक्रिय प्रचार छूट कोड	Warehouse manager profiles and contact extensionsगोदाम प्रबंधक प्रोफाइल और संपर्क एक्सटेंशन	Do's & don'ts, handling & storage instructions or symbols क्या करें और क्या न करें, हैंडलिंग और भंडारण निर्देश या प्रतीक	General corporate mission statements and shareholder listsसामान्य कॉर्पोरेट मिशन वक्तव्य और शेयरधारक सूचियां	C	5
17	LSC/N0205	Before beginning the 3D computer-aided design process, what is the initial environment setup requirement for a packaging designer? 3D कंप्यूटर-एडेड डिजाइन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, एक पैकेजिंग डिजाइनर के लिए प्रारंभिक वातावरण वातावरण की आवश्यकता क्या है?	Finalize the modeling software tool, set up the modeling environment, and select a suitable template/folder मॉडलिंग सॉफ्टवेयर टूल को अंतिम रूप देना, मॉडलिंग वातावरण सेट करना और एक उपयुक्त टेम्पलेट/फ़ोल्डर का चयन करना	Calibrate physical cutting tools on the manufacturing lineविनिर्माण लाइन पर भौतिक काटने वाले उपकरणों को कैलिब्रेट करना	Check regional freight transport route maps for trafficयातायात के लिए क्षेत्रीय माल परिवहन मार्ग मानचित्रों की जांच करना	Compile the financial payroll ledger for the logistics departmentरसद विभाग के लिए वित्तीय पेरोल बहीखाता संकलित करना	A	4
18	LSC/N0205	When constructing a standard modeling template in CAD software, what features must be established to ensure correct geometric orientation? CAD सॉफ्टवेयर में एक मानक मॉडलिंग टेम्पलेट बनाते समय, सही ज्यामितीय अभिविन्यास सुनिश्चित करने के लिए किन विशेषताओं को स्थापित किया जाना चाहिए?	Drawing datum at a convenient point, coordinate system, orientation, and views एक सुविधाजनक बिंदु पर ड्राइंग डेटम, समन्वय प्रणाली (कोऑर्डिनेट सिस्टम), अभिविन्यास और दृश्य	Company marketing taglines and social media icon layoutsकंपनी विपणन टैगलाइन और सोशल मीडिया आइकन लेआउट	Retail store floor shelf space limits and payment desk positionsखुदरा स्टोर फर्श शेल्फ स्थान सीमा और भुगतान डेस्क की स्थिति	Factory worker shift rosters and emergency phone indexesकारखाना श्रमिक शिफ्ट रोस्टर और आपातकालीन फोन सूचकांक	A	4
19	LSC/N0205	To properly evaluate structural walls and inner reinforcement layouts of a 3D package model, which modeling function should the designer utilize? एक 3D पैकेज मॉडल की संरचनात्मक दीवारों और आंतरिक सुदृढीकरण लेआउट का उचित मूल्यांकन करने के लिए, डिजाइनर को किस मॉडलिंग फ़ंक्शन का उपयोग करना चाहिए?	Motion analysis and real-time product assembly animationगति विश्लेषण (मोशन एनालिसिस) और वास्तविक समय उत्पाद असेंबली एनीमेशन	Dynamic consumer marketing rendering and branding texture wrapगतिशील उपभोक्ता विपणन रेंडरिंग और ब्रांडिंग टेक्सचर रैप	Sectioned models featuring cutting planes and crosshatching कटिंग प्लेन और क्रॉसहैचिंग वाले सेक्शन वाले मॉडल	Wireframe mesh mode with complete color deletion settingsपूर्ण रंग विलोपन सेटिंग्स के साथ वायरफ्रेम मेश मोड	C	4
20	LSC/N0205	When solid modeling advanced packaging elements, which operations are used to build swept, extruded, or revolved solid shapes in 3D space? उन्नत पैकेजिंग तत्वों का सॉलिड मॉडलिंग करते समय, 3D स्पेस में स्वेप्ट, एक्सट्रूडेड या रिवॉल्व्ड सॉलिड आकृतियों के निर्माण के लिए किन ऑपरेशनों का उपयोग किया जाता है?	Dragging static image backgrounds from online search directoriesऑनलाइन खोज निर्देशिकाओं से स्थैतिक पृष्ठभूमि छवियों को खींचना	Changing monitor brightness and operating system resolutionsमॉनिटर की चमक और ऑपरेटिंग सिस्टम रिज़ॉल्यूशन को बदलना	Exporting rough scanned text files into plain spreadsheet boxesरफ स्कैन की गई टेक्स्ट फाइलों को प्लेन स्प्रेडशीट बॉक्स में निर्यात करना	Manipulating drawing planes and inserting 3-D geometric shapes ड्राइंग प्लेन में हेरफेर करना और 3-D ज्यामितीय आकृतियों को सम्मिलित करना	D	3
21	LSC/N0205	To accelerate 3D solid modeling workflows for standard fasteners and structures, how should a designer utilize pre-existing CAD features? मानक फास्टरों और संरचनाओं के लिए 3D सॉलिड मॉडलिंग वर्कफ़्लो में तेजी लाने के लिए, एक डिजाइनर को पहले से मौजूद CAD सुविधाओं का उपयोग कैसे करना चाहिए?	By importing pre-drawn library files and primitives to build the model मॉडल बनाने के लिए पहले से खींची गई लाइब्रेरी फाइलों और प्रिमिटिव्स को आयात करके	By creating each standard washer and bolt manually from basic circlesबुनियादी वृत्तों से प्रत्येक मानक वाशर और बोल्ट को मैन्युअल रूप से बनाकर	By sketching rough hand outlines on paper and scanning themकागज पर रफ हाथ की रूपरेखा तैयार करके और उन्हें स्कैन करके	By writing external software code scripts to render basic shapesबुनियादी आकृतियों को प्रस्तुत करने के लिए बाहरी सॉफ्टवेयर कोड स्क्रिप्ट लिखकर	A	3
22	LSC/N0205	When checking structural clearances, aesthetics, and material behaviors in a CAD assembly, which set of features must a designer use? CAD असेंबली में संरचनात्मक क्लीयरेंस, सौंदर्यशास्त्र और सामग्री व्यवहार की जांच करते समय, एक डिजाइनर को किस प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए?	Web browser plugins and digital marketing templatesवेब ब्राउज़र प्लगइन्स और डिजिटल मार्केटिंग टेम्पलेट	Text styling fonts and automatic document translation toolsटेक्स्ट स्टाइलिंग फॉन्ट और स्वचालित दस्तावेज़ अनुवाद उपकरण	Extrude cut, mirror, shell, and defining material properties एक्सट्रूड कट, मिरर, शेल, और सामग्री गुण परिभाषित करना	Financial project cost sheets and shipping route tablesवित्तीय परियोजना लागत पत्रक और शिपिंग मार्ग तालिकाएं	C	3
23	LSC/N0205	After a 3D package assembly model is fully completed, what final engineering steps must the designer perform to enable physical production? एक 3D पैकेज असेंबली मॉडल पूरी तरह से पूरा होने के बाद, भौतिक उत्पादन को सक्षम करने के लिए डिजाइनर को कौन से अंतिम इंजीनियरिंग कदम उठाने चाहिए?	Delete the main assembly source files to save hard drive roomहार्ड ड्राइव रूम बचाने के लिए मुख्य असेंबली सोर्स फाइलें मिटा दें	Save the models in the appropriate file type/location and generate detailed hard copies मॉडलों को उपयुक्त फ़ाइल प्रकार/स्थान में सहेजें और विस्तृत हार्ड प्रतियां जनरेट करें	Send an unformatted text notification directly to local retail shopsस्थानीय खुदरा दुकानों पर सीधे एक अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट नोटिफिकेशन भेजें	Alter the software's basic program architecture setup permanentlyसॉफ्टवेयर के बुनियादी प्रोग्राम आर्किटेक्चर सेटअप को स्थायी रूप से बदलें	B	3

24	LSC/N0206	When performing digital structural validation, what is the primary purpose of executing testing using Computer-Aided Engineering (CAE) software? डिजिटल संरचनात्मक सत्यापन करते समय, कंप्यूटर-एडेड इंजीनियरिंग (CAE) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके परीक्षण निष्पादित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?	Simulating, validating, and optimizing the result under parameter combinations पैरामीटर संयोजनों के तहत परिणाम का अनुकरण, सत्यापन और अनुकूलन करना	Developing a consumer-facing social media marketing videoउपभोक्ता-उन्मुख सोशल मीडिया मार्केटिंग वीडियो विकसित करना	Writing the commercial invoice for raw material procurementकच्चे माल की खरीद के लिए वाणिज्यिक चालान लिखना	Generating automated attendance rosters for warehouse floor workersगोदाम के फर्श के श्रमिकों के लिए स्वचालित उपस्थिति रोस्टर तैयार करना	A	5
25	LSC/N0206	Which sequence of parameters must a designer systematically collate to design accurate mesh files and boundary conditions in CAE software? CAE सॉफ्टवेयर में सटीक मेश फ़ाइलें और बाउंड्री कंडीशन डिज़ाइन करने के लिए एक डिज़ाइनर को व्यवस्थित रूप से मापदंडों के किस अनुक्रम को मिलाना चाहिए?	Employee profiles, break times, and office lighting valuesकर्मचारी प्रोफाइल, ब्रेक का समय और कार्यालय प्रकाश व्यवस्था के मूल्य	Retail price indexes, tax structures, and currency valuesखुदरा मूल्य सूचकांक, कर संरचनाएं और मुद्रा मूल्य	Transport, weight, height, pressure, weather, load, and boundary parameters परिवहन, वजन, ऊंचाई, दबाव, मौसम, लोड और बाउंड्री पैरामीटर	Marketing graphics, font sizes, and corporate logo anglesमार्केटिंग ग्राफिक्स, फ़ॉन्ट आकार और कॉर्पोरेट लोगो के कोण	C	5
26	LSC/N0206	To establish a reliable, standardized packaging routine on the factory floor, what operational document must the designer construct alongside the prototype? कारखाने के फर्श पर एक विश्वसनीय, मानकीकृत पैकेजिंग दिनचर्या स्थापित करने के लिए, प्रोटोटाइप के साथ डिज़ाइनर को कौन सा परिचालन दस्तावेज तैयार करना चाहिए?	A standard marketing brochure for retail store distributorsखुदरा स्टोर वितरकों के लिए एक मानक विपणन विवरणिका	An internal human resource policy statement for office staffकार्यालय कर्मचारियों के लिए एक आंतरिक मानव संसाधन नीति वक्तव्य	A vehicle driver license verification registry sheetएक वाहन चालक लाइसेंस सत्यापन रजिस्ट्री शीट	A Standard Operating Procedure (SOP) with steps and procedures to follow during packing पैकेजिंग के दौरान पालन किए जाने वाले चरणों और प्रक्रियाओं के साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	D	4
27	LSC/N0206	Before initiating mass manufacturing, what critical formal protocol must the prototype and its corresponding packing SOP undergo? बड़े पैमाने पर विनिर्माण शुरू करने से पहले, प्रोटोटाइप और उसके संबंधित पैकेजिंग SOP को किस महत्वपूर्ण औपचारिक प्रोटोकॉल से गुजरना होगा?	Immediate public distribution to retail store display floorsखुदरा स्टोर डिस्प्ले फर्श पर तत्काल सार्वजनिक वितरण	Direct presentation to transport vehicle drivers for styling tipsस्टाइलिंग युक्तियों के लिए परिवहन वाहन चालकों को सीधे प्रस्तुति	Quality Assurance (QA) validation and validation recording by relevant departments संबंधित विभागों द्वारा गुणवत्ता आश्वासन (QA) सत्यापन और सत्यापन रिकॉर्डिंग	Instant deletion from the primary computer server storageप्राथमिक कंप्यूटर सर्वर स्टोरेज से तत्काल हटाना	C	4
28	LSC/N0206	Where must a packaging designer register to submit requested technical documentation and achieve official UN Certification for a container design? एक कंटेनर डिज़ाइन के लिए आधिकारिक UN प्रमाणन प्राप्त करने और अनुरोधित तकनीकी दस्तावेज जमा करने के लिए एक पैकेजिंग डिज़ाइनर को कहाँ पंजीकरण करना चाहिए?	Any global internet entertainment blog networkकोई भी वैश्विक इंटरनेट मनोरंजन ब्लॉग नेटवर्क	The Indian Institute of Packaging UN Certification portal online इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग UN प्रमाणन पोर्टल ऑनलाइन	A local community vehicle transport registration officeएक स्थानीय सामुदायिक वाहन परिवहन पंजीकरण कार्यालय	The marketing department's private media storage driveविपणन विभाग की निजी मीडिया स्टोरेज ड्राइव	B	4
29	LSC/N9908	To uphold professional integrity and operational safety standards, what core action must a workforce coordinator take regarding ethical behavior? 3पेशेवर अखंडता और परिचालन सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए, एक कार्यबल समन्वयक को नैतिक व्यवहार के संबंध में क्या मुख्य कार्रवाई करनी चाहिए?	Sensitize the workforce towards ethical behavior, perform jobs with integrity, and protect customer information कार्यबल को नैतिक व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाना, ईमानदारी के साथ काम करना और ग्राहक की जानकारी की रक्षा करना	Keep consumer commercial data public to maximize advertising reachविज्ञापन पहुंच को अधिकतम करने के लिए उपभोक्ता वाणिज्यिक डेटा को सार्वजनिक रखना	Hide noticeable workplace asset leakages to save process review timeप्रक्रिया समीक्षा समय बचाने के लिए कार्यस्थल परिसंपत्ति रिसाव को छुपाएं	Increase the operating speeds of machines past designated limitsमशीनों की परिचालन गति को निर्दिष्ट सीमाओं से आगे बढ़ाएं	A	7
30	LSC/N9908	When a packaging operations professional encounters an unresolvable regulatory conflict or an ethical dilemma, what is the correct action? जब एक पैकेजिंग संचालन पेशेवर को एक अनसुलझा नियामक संघर्ष या नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, तो सही कार्रवाई क्या है?	Make an unverified personal adjustment to the data logsडेटा लॉग में एक असत्यापित व्यक्तिगत समायोजन करना	Keep the problem hidden from corporate colleagues indefinitelyसमस्या को कॉर्पोरेट सहयोगियों से अनिश्चित काल तक छुपा कर रखना	Publish the internal data structure directly onto public platformsआंतरिक डेटा संरचना को सीधे सार्वजनिक मंचों पर प्रकाशित करना	Consult senior management and promptly report violations वरिष्ठ प्रबंधन से परामर्श करना और तुरंत उल्लंघनों की रिपोर्ट करना	D	7
31	LSC/N9908	To ensure total compliance with industrial operations standards, what regular checks must an operations manager conduct? औद्योगिक संचालन मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एक संचालन प्रबंधक को कौन सी नियमित जांच करनी चाहिए?	Regular reviews and check reports for unethical behavior or corrupt practices अनैतिक व्यवहार या भ्रष्ट आचरण के लिए नियमित समीक्षा और रिपोर्ट की जांच	Shift attendance log resets and social media content updatesशिफ्ट उपस्थिति लॉग रीसेट और सोशल मीडिया सामग्री अपडेट	Warehouse storage color matching and office lighting changesगोदाम भंडारण रंग मिलान और कार्यालय प्रकाश व्यवस्था में परिवर्तन	Machine paint layer thickness checks and tool cleanupsमशीन पेंट परत मोटाई की जांच और उपकरण की सफाई	A	8
32	LSC/N9910	When operating on an industrial warehouse floor, what primary protocol must be followed to maintain data safety and reduce operational fire hazards? एक औद्योगिक गोदाम के फर्श पर काम करते समय, डेटा सुरक्षा बनाए रखने और परिचालन आग के खतरों को कम करने के लिए किस प्राथमिक प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए?	Allow open sharing of system passwords with temporary visitorsअस्थायी आगंतुकों के साथ सिस्टम पासवर्ड साझा करने की अनुमति देना	Comply with safety regulations, data safety regulations, and procedures सुरक्षा नियमों, डेटा सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना	Keep all primary warehouse software programs completely unencryptedसभी प्राथमिक गोदाम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को पूरी तरह से अनएन्क्रिप्टेड रखना	Store combustible paper sheets near main electric circuit boxesदहनशील कागज की शीटों को मुख्य विद्युत सर्किट बॉक्स के पास संग्रहीत करना	B	7

33	LSC/N9910	Which sequence represents the correct workplace cleanliness and personal health methodology required of an individual on the job? कौन सा अनुक्रम काम पर किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक सही कार्यस्थल स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्यप्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है?	Clear worktables, maintain personal hygiene, and follow 5S at the workplace कार्यक्षेत्र को साफ रखें, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, और कार्यस्थल पर 5S का पालन करें	Rearrange storage items based purely on product color codesभंडारण वस्तुओं को पूरी तरह से उत्पाद रंग कोड के आधार पर पुनर्व्यवस्थित करना	Wash hands only at the start and end of a monthly production cycleमासिक उत्पादन चक्र की शुरुआत और अंत में ही हाथ धोना	Leave used tools uncleaned across pathways to save working timeकाम का समय बचाने के लिए उपयोग किए गए उपकरणों को रास्तों में बिना साफ किए छोड़ देना	A	7
34	LSC/N9910	In the event of an industrial fire emergency, what series of safety actions must a warehouse worker execute to ensure personal and group safety? औद्योगिक आग आपातकाल की स्थिति में, व्यक्तिगत और समूह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक गोदाम कर्मचारी को सुरक्षा कार्यों को कौन सी श्रृंखला निष्पादित करनी चाहिए?	Ignore warning bells until the current packing batch is completeवर्तमान पैकिंग बैच पूरा होने तक चेतावनी घंटियों को अनदेखा करना	Stay near structural load pillars to check ventilation levelsवेंटिलेशन स्तरों की जांच करने के लिए संरचनात्मक लोड खंभों के पास रहना	Act immediately, move to safety, and follow fire safety drill steps तुरंत कार्रवाई करें, सुरक्षा की ओर बढ़ें, और फायर सेफ्टी ड्रिल चरणों का पालन करें	Manually reset the central software server power distribution boardsकेंद्रीय सॉफ्टवेयर सर्वर बिजली वितरण बोर्डों को मैन्युअल रूप से रीसेट करना	C	8
35	LSC/N9910	What is the correct method for providing basic first aid treatment to an affected victim of an industrial workplace hazard before a medical team arrives? चिकित्सा दल के आने से पहले औद्योगिक कार्यस्थल के खतरे से प्रभावित पीड़ित को बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रदान करने की सही विधि क्या है?	Give common oral medication without confirming the issueसमस्या की पुष्टि किए बिना सामान्य मौखिक दवा देना	Follow rescue instructions and provide first aid relevant to the condition बचाव निर्देशों का पालन करना और स्थिति के अनुरूप प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना	Move the victim vigorously without considering bone breaksहड्डि टूटने पर विचार किए बिना पीड़ित को तेजी से हिलाना	Leave the victim isolated until the main shifts changeमुख्य शिफ्ट बदलने तक पीड़ित को अलग-थलग छोड़ देना	B	8
36	DGT/VSQ/N0103	Why is a deep understanding of basic employability skills highly critical for job seekers in the modern industrial landscape? आधुनिक औद्योगिक परिदृश्य में नौकरी चाहने वालों के लिए बुनियादी रोजगार कौशल (एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स) की गहरी समझ क्यों अत्यधिक महत्वपूर्ण है?	It allows employees to work without following safety protocolsयह कर्मचारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किए बिना काम करने की अनुमति देता है	It guarantees instant financial promotions every fiscal quarterयह हर वित्तीय तिमाही में तत्काल वित्तीय पदोन्नति की गारंटी देता है	It helps in meeting current job market requirements and the future of work यह वर्तमान नौकरी बाजार की आवश्यकताओं और काम के भविष्य को पूरा करने में मदद करता है	It completely replaces the need for any core technical trainingयह किसी भी मुख्य तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरी तरह से बदल देता है	C	4
37	DGT/VSQ/N0103	When practicing 21st-century workplace skills to achieve continuous professional development, which mix of mental and behavioral habits must be adopted? निरंतर व्यावसायिक विकास प्राप्त करने के लिए 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल का अभ्यास करते समय, मानसिक और व्यावहारिक आदतों के किस मिश्रण को अपनाया जाना चाहिए?	Rigid personal routines and a refusal to modify work habitsकठोर व्यक्तिगत दिनचर्या और काम की आदतों को बदलने से इनकार	Blind obedience to old procedures and zero group conversationपुरानी प्रक्रियाओं का अंधाधुंध पालन और शून्य समूह बातचीत	Constant changing of job goals based on daily weather shiftsदैनिक मौसम परिवर्तन के आधार पर नौकरी के लक्ष्यों का लगातार बदलना	Time management, critical thinking, and a continuous learning mindset समय प्रबंधन, महत्वपूर्ण सोच, और निरंतर सीखने की मानसिकता	D	4
38	DGT/VSQ/N0103	To communicate and behave appropriately within a diverse modern company, what legal framework must a professional strictly follow regarding workplace harassment? एक विविध आधुनिक कंपनी के भीतर उचित रूप से संवाद और व्यवहार करने के लिए, एक पेशेवर को कार्यस्थल पर उत्पीड़न के संबंध में किस कानूनी ढांचे का कड़ाई से पालन करना चाहिए?	Escalate any issues related to sexual harassment according to the POSH Act POSH अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी मुद्दे को बढ़ाना (एस्केलेट करना)	Keep interpersonal disputes internal to prevent legal system updatesकानूनी प्रणाली अपडेट को रोकने के लिए पारस्परिक विवादों को आंतरिक रखना	Use personal communication channels to handle formal issuesऔपचारिक मुद्दों को संभालने के लिए व्यक्तिगत संचार चैनलों का उपयोग करना	Ignore standard business etiquettes to increase production outputउत्पादन आउटपुट बढ़ाने के लिए मानक व्यावसायिक शिष्टाचार की अनदेखी करना	A	3
39	DGT/VSQ/N0103	When formulating a strategic, long-term career development plan, how should an employee arrange their targets? एक रणनीतिक, दीर्घकालिक करियर विकास योजना तैयार करते समय, एक कर्मचारी को अपने लक्ष्यों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए?	Rely completely on arbitrary industry changes over timeसमय के साथ मनमाने उद्योग परिवर्तनों पर पूरी तरह निर्भर रहना	Focus only on weekly financial benefits with no future planningबिना किसी भविष्य की योजना के केवल साप्ताहिक वित्तीय लाभों पर ध्यान केंद्रित करना	Prepare a career development plan with clear short- and long-term goals स्पष्ट अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ एक करियर विकास योजना तैयार करना	Change primary fields of work every six months without analysisबिना किसी विश्लेषण के हर छह महीने में काम के प्राथमिक क्षेत्रों को बदलना	C	3
40	DGT/VSQ/N0103	What essential digital protocol should an industrial worker follow to protect professional communications while executing internet transactions? इंटरनेट लेनदेन निष्पादित करते समय पेशेवर संचार की रक्षा के लिए एक औद्योगिक कर्मचारी को किस आवश्यक डिजिटल प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए?	Save user passwords on public computers near packaging linesपैकेजिंग लाइनों के पास सार्वजनिक कंप्यूटरों पर उपयोगकर्ता पासवर्ड सहेजना	Connect to unsecured public networks with no access protectionबिना किसी पहुंच सुरक्षा के असुरक्षित सार्वजनिक नेटवर्क से जुड़ना	Share company financial account structures across social channelsसोशल चैनलों पर कंपनी के वित्तीय खाता संरचनाओं को साझा करना	Operate digital devices and carry out basic internet operations securely डिजिटल उपकरणों का संचालन करना और बुनियादी इंटरनेट संचालन सुरक्षित रूप से करना	D	3

41	LSC/N0207	When carrying out a pre-design data analysis for shipping hazardous materials, what full set of parameters must a designer compile? खतरनाक सामग्रियों के शिपिंग के लिए प्री-डिजाइन डेटा विश्लेषण करते समय, एक डिजाइनर को मापदंडों का कौन सा पूरा सेट संकलित करना चाहिए?	group, dangerous goods quantity, and the Material Safety Data Sheet (MSDS) उत्पाद का प्रकार, वर्ग, पैकिंग समूह, खतरनाक सामानों की मात्रा, और सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (MSDS)	Consumer market retail price sheets and distribution franchise listings उपभोक्ता बाजार खुदरा मूल्य पत्रक और वितरण फ्रैंचाइज़ी लिस्टिंग	Standard cardboard layer thickness metrics and box color styles मानक कार्डबोर्ड परत मोटाई मेट्रिक्स और बॉक्स रंग शैलियाँ	Local warehouse shift timetables and floor cleaning routines स्थानीय गोदाम पाली समय सारणी और फर्श की सफाई दिनचर्या	A	8
42	LSC/N0207	To protect sensitive dangerous goods from structural damage caused by 'container rain' during overseas shipping, what proactive element should be engineered into the design? विदेशी शिपिंग के दौरान 'कंटेनर बारिश' के कारण होने वाले संरचनात्मक नुकसान से संवेदनशील खतरनाक सामानों की रक्षा के लिए, डिजाइन में किस सक्रिय तत्व को शामिल किया जाना चाहिए?	Thin commercial wrapping film पतली व्यावसायिक रेपिंग फिल्म	Chemically non-reactive desiccants रासायनिक रूप से गैर-प्रतिक्रियाशील शोषक (डेसिकैंट्स)	Heavy metal outer steel clamps धातु के बाहरी स्टील क्लैप	High-density adhesive fluid sprays उच्च घनत्व चिपकने वाला द्रव स्प्रे	B	8
43	LSC/N0207	When finalizing print content parameters for hazardous goods tertiary boxes, what official labeling element must a designer strictly integrate? खतरनाक सामानों के तृतीयक बक्सों के लिए प्रिंट सामग्री मापदंडों को अंतिम रूप देते समय, एक डिजाइनर को किस आधिकारिक लेबलिंग तत्व को कड़ाई से एकीकृत करना चाहिए?	General retail branding lines and online support codes सामान्य खुदरा ब्रांडिंग लाइनें और ऑनलाइन सहायता कोड	Factory manager supervisor names and plant locations कारखाना प्रबंधक पर्यवेक्षक के नाम और संयंत्र के स्थान	UN markings based on the Hazardous Materials Table (HMT) and Package ID Table खतरनाक सामग्री तालिका (HMT) और पैकेज ID तालिका के आधार पर UN चिह्न	Local freight carrier contact profiles and shipping index logs स्थानीय माल वाहक संपर्क प्रोफाइल और शिपिंग इंडेक्स लॉग	C	7
44	LSC/N0208	During transit risk analysis for fragile items, what physical device parameters should be considered to detect hidden transit impacts? नाजुक वस्तुओं के लिए पारगमन जोखिम विश्लेषण के दौरान, छिपे हुए पारगमन प्रभावों का पता लगाने के लिए किन भौतिक उपकरण मापदंडों पर विचार किया जाना चाहिए?	Adding tilt meters and shock meters टिल्ट मीटर और शॉक मीटर जोड़ना	Increasing basic cardboard wall depth बुनियादी कार्डबोर्ड दीवार की गहराई बढ़ाना	Adjusting container color values कंटेनर रंग मानों को समायोजित करना	Printing clear handling text slogans स्पष्ट हैंडलिंग टेक्स्ट नारे प्रिंट करना	A	10
45	LSC/N0208	To prevent high-frequency vibration collisions and inner components cracking inside fragile goods packages, what structural rule must a designer follow? नाजुक वस्तुओं के पैकेज के भीतर उच्च आवृत्ति वाले कंपन टकराव और आंतरिक घटकों को टूटने से रोकने के लिए, एक डिजाइनर को किस संरचनात्मक नियम का पालन करना चाहिए?	Use thick colorful outside branding paper wraps मोटे रंगीन बाहरी ब्रांडिंग पेपर रैप्स का उपयोग करना	Avoid empty spaces and internal voids to the maximum खाली स्थानों और आंतरिक छिद्रों (वॉइड्स) से अधिकतम बचना	Increase machine operating speeds during box assembly BOX असेंबली के दौरान मशीन संचालन गति बढ़ाना	Extend the total duration of transit across trade routes व्यापार मार्गों पर पारगमन की कुल अवधि बढ़ाना	B	10
46	LSC/N0208	What standard manufacturing design sequence should be followed to validate fragile item protection frameworks effectively? नाजुक वस्तु सुरक्षा ढाँचे को प्रभावी ढंग से मान्य करने के लिए किस मानक विनिर्माण डिजाइन अनुक्रम का पालन किया जाना चाहिए?	Sketch rough paper outlines, buy mass plastic wrap, and ship instantly रफ पेपर आउटलाइन बनाना, थोक में प्लास्टिक रैप खरीदना, और तुरंत शिप करना	Review financial budgets, print marketing ads, and check shelf spaces वित्तीय बजट की समीक्षा करना, मार्केटिंग विज्ञापन प्रिंट करना, और शेल्फ स्पेस की जांच करना	Create a 3D model using CAD, test layer-wise using CAE, and build a prototype for trials CAD का उपयोग करके 3D मॉडल बनाना, CAE का उपयोग करके परत-वार परीक्षण करना, और परीक्षणों के लिए प्रोटोटाइप बनाना	Change software versions, rearrange assembly tables, and alter workforce shifts सॉफ्टवेयर संस्करण बदलना, असेंबली टेबल को पुनर्व्यवस्थित करना, और कार्यबल शिफ्ट बदलना	C	10
47	LSC/N0209	What complete transport logistics information must be gathered before commencing structural designs for Over-Dimensional Cargo (ODC) packaging? ओवर-डायमेंशनल कार्गो (ODC) पैकेजिंग के लिए संरचनात्मक डिजाइन शुरू करने से पहले कौन सी संपूर्ण परिवहन रसद जानकारी एकत्र की जानी चाहिए?	Ship weight, dimensions, product type, origin, destination, transport mode, and vehicle dimensions जहाज का वजन, आयाम, उत्पाद का प्रकार, मूल, गंतव्य, परिवहन का साधन, और वाहन के आयाम	Corporate supervisor profiles, office addresses, and tax filing numbers कॉर्पोरेट पर्यवेक्षक प्रोफाइल, कार्यालय के पते, और टैक्स फाइलिंग नंबर	Standard warehouse safety helmet sizes and clothing colors मानक गोदाम सुरक्षा हेलमेट के आकार और कपड़ों के रंग	Historical internet freight market price fluctuations ऐतिहासिक इंटरनेट फ्रेट मार्केट मूल्य में उतार-चढ़ाव	A	10
48	LSC/N0209	Which materials are specifically utilized in ODC packaging designs to securely restrict heavy industrial cargo movement and mitigate transit obstacles? ODC पैकेजिंग डिजाइनों में भारी औद्योगिक कार्गो आवाजाही को सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित करने और पारगमन बाधाओं को कम करने के लिए विशेष रूप से किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता?	Lightweight standard clear tape rolls लाइटवेट मानक स्पष्ट टेप रोल	Basic thin paper honeycomb core liners बुनियादी पतली पेपर हनीकॉम्ब कोर लाइनर	High-strength lashing and strapping systems उच्च शक्ति वाले लैशिंग और स्ट्रैपिंग सिस्टम	Standard plastic bubbles and protective foils मानक प्लास्टिक बबल और सुरक्षात्मक फॉइल	C	10

49	LSC/N0209	To achieve formal structural approval for a completed ODC container prototype, what protocol is required of the designer? एक पूर्ण ODC कंटेनर प्रोटोटाइप के लिए औपचारिक संरचनात्मक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, डिजाइनर से क्या प्रोटोकॉल आवश्यक है?	Distribute early design sketches directly to retail market stores शुरुआती डिजाइन स्केच सीधे रिटेल मार्केट स्टोर्स में वितरित करना	Perform parameter trial runs and get QA validation from relevant departments पैरामीटर ट्रायल रन करना और संबंधित विभागों से QA सत्यापन प्राप्त करना	Erase all primary engineering CAD design log data directories सभी प्राथमिक इंजीनियरिंग CAD डिजाइन लॉग डेटा निर्देशिकाओं को मिटाना	Alter vehicle engine size parameters before transporting objects वस्तुओं के परिवहन से पहले वाहन के इंजन आकार मापदंडों को बदलना	B	10
50	LSC/N0202	When executing market feasibility studies, why must a packaging designer precisely calculate returning logistics costs for used container components? बाजार व्यवहार्यता अध्ययन निष्पादित करते समय, एक पैकेजिंग डिजाइनर को उपयोग किए गए कंटेनर घटकों के लिए लौटने वाली रसद लागतों की सटीक गणना क्यों करनी चाहिए?	To create colorful branding labels for commercial retail shops वाणिज्यिक खुदरा दुकानों के लिए रंगीन ब्रांडिंग लेबल बनाने के लिए	To evaluate total cost reductions on reuse against return station shipping costs रिटर्न स्टेशन शिपिंग लागत के मुकाबले पुनः उपयोग पर कुल लागत में कमी का मूल्यांकन करने के लिए	To adjust standard machine tool maintenance rosters on the factory floor कारखाने के फर्श पर मानक मशीन टूल रखरखाव रोस्टर को समायोजित करने के लिए	To monitor daily attendance and wages of transport vehicle operators परिवहन वाहन ऑपरेटरों की दैनिक उपस्थिति और मजदूरी की निगरानी के लिए	B	4
51	LSC/N0202	When procuring inputs for materials optimization, which stakeholder gives the designer the most relevant feedback regarding storage stack behavior? सामग्री अनुकूलन के लिए इनपुट प्राप्त करते समय, कौन सा हितधारक डिजाइनर को भंडारण स्टैक व्यवहार के संबंध में सबसे प्रासंगिक प्रतिक्रिया देता है?	Warehouse in charge गोदाम प्रभारी	Retail customer service clerk खुदरा ग्राहक सेवा क्लर्क	Financial accounting assistant वित्तीय लेखा सहायक	Human resource manager मानव संसाधन प्रबंधक	A	4
52	LSC/N0203	During design layout analysis, what tool should a packaging engineer use to test structural options against checkpoints? डिजाइन लेआउट विश्लेषण के दौरान, एक पैकेजिंग इंजीनियर को चेकपॉइंट के खिलाफ संरचनात्मक विकल्पों का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करना चाहिए?	Market price survey maps बाजार मूल्य सर्वेक्षण मानचित्र	Material weight balance registers सामग्री वजन संतुलन रजिस्टर	A scorecard with checkpoints चेकपॉइंट्स के साथ एक स्कोरकार्ड	Standard worker roster boards मानक कर्मचारी रोस्टर बोर्ड	C	5
53	LSC/N0204	When finalising production drawings, what critical structural angle must a package template explicitly specify? उत्पादन चित्रों को अंतिम रूप देते समय, पैकेज टेम्पलेट को स्पष्ट रूप से किस महत्वपूर्ण संरचनात्मक कोण को निर्दिष्ट करना चाहिए?	Protection angle सुरक्षा कोण	Cutting blade clearance angle काटने वाले ब्लेड का क्लीयरेंस कोण	Pallet loading ramp tilt angle पैलेट लोडिंग रैंप झुकाव कोण	Outer printing layout orientation angle बाहरी प्रिंटिंग लेआउट ओरिएंटेशन कोण	A	5
54	LSC/N0205	Which CAD modeling operation allows a packaging designer to create an exploded assembly view for manufacturing layouts? कौन सा CAD मॉडलिंग ऑपरेशन एक पैकेजिंग डिजाइनर को विनिर्माण लेआउट के लिए एक एक्सप्लोडेड असेंबली व्यू बनाने की अनुमति देता है?	Solid software color deletion सॉलिड सॉफ्टवेयर रंग विलोपन	Exploded view function एक्सप्लोडेड व्यू फ़ंक्शन	Standard text font adjustment मानक टेक्स्ट फ्रॉन्ट समायोजन	Basic template grid alignment बुनियादी टेम्पलेट ग्रिड संरेखण	B	3
55	LSC/N0205	Which design factor must a packaging designer consider to ensure the package fits the physical storage limitations? यह सुनिश्चित करने के लिए कि पैकेज भौतिक भंडारण सीमाओं में फिट बैठता है, एक पैकेजिंग डिजाइनर को किस डिजाइन कारक पर विचार करना चाहिए?	Operating environment परिचालन वातावरण	Physical space भौतिक स्थान	Product lifetime उत्पाद का जीवनकाल	Applied rendering style लागू रेंडरिंग शैली	B	3
56	LSC/N0206	When processing structural engineering data into CAE software, what file setup step is mandatory for running simulations? CAE सॉफ्टवेयर में संरचनात्मक इंजीनियरिंग डेटा को संसाधित करते समय, सिमुलेशन चलाने के लिए कौन सा फ़ाइल सेटअप चरण अनिवार्य है?	Creating basic spreadsheet entries बुनियादी स्प्रेडशीट प्रविष्टियाँ बनाना	Designing mesh files मेश फ़ाइलें डिज़ाइन करना	Printing raw customer invoices कच्चे ग्राहक चालान प्रिंट करना	Scanning hand-drawn layout sheets हाथ से बने लेआउट शीट को स्कैन करना	B	4
57	LSC/N0206	For export shipments requiring international clearance, which specific category of document preparation must a designer execute? अंतरराष्ट्रीय निकासी की आवश्यकता वाले निर्यात शिपमेंट के लिए, एक डिजाइनर को दस्तावेज तैयार करने की किस विशिष्ट श्रेणी को निष्पादित करना चाहिए?	Internal shift roster templates आंतरिक शिफ्ट रोस्टर टेम्पलेट	UN Certification documents संयुक्त राष्ट्र (UN) प्रमाणन दस्तावेज	Basic retail market display bills बुनियादी खुदरा बाजार डिस्प्ले बिल	Local office attendance logs स्थानीय कार्यालय उपस्थिति लॉग	B	4

58	LSC/N9908	What regulatory step must an operations coordinator take when coordinating with external enforcement groups during plant reviews? संयंत्र समीक्षाओं के दौरान बाहरी प्रवर्तन समूहों के साथ समन्वय करते समय एक संचालन समन्वयक को कौन सा नियामक कदम उठाना चाहिए?	Coordinate with regulatory authorities and assist in inspections नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना और निरीक्षणों में सहायता करना	Modify recorded safety data to pass checks जांच पास करने के लिए रिकॉर्ड किए गए सुरक्षा डेटा को बदलना	Share customer profile data with media outlets मीडिया आउटलेट्स के साथ ग्राहक प्रोफाइल डेटा साझा करना	Delay physical inspection processes indefinitely भौतिक निरीक्षण प्रक्रियाओं को अनिश्चित काल के लिए टालना	A	8
59	DGT/VSQ/N0103	What search methodology should a candidate execute to safely locate official industrial training or apprentice positions? आधिकारिक औद्योगिक प्रशिक्षण या शिक्षु (अप्रेंटिस) पदों को सुरक्षित रूप से खोजने के लिए एक उम्मीदवार को कौन सी खोज पद्धति निष्पादित करनी चाहिए?	Explore reliable offline and online sources such as employment exchanges and job portals रोजगार कार्यालयों और जॉब पोर्टल्स जैसे विश्वसनीय ऑफलाइन और ऑनलाइन स्रोतों का पता लगाना	Apply random filters to public entertainment blogs सार्वजनिक मनोरंजन ब्लॉगों पर यादृच्छिक फ़िल्टर लागू करना	Share personal credential documents across informal chats अनौपचारिक चैट पर व्यक्तिगत क्रेडेंशियल दस्तावेज साझा करना	Visit unverified retail store outlets without analysis बिना विश्लेषण के असत्यापित खुदरा स्टोर आउटलेट पर जाना	A	3
60	LSC/N0207	When analyzing export regulations for hazardous cargo packages, which constraint must be checked for destination country compliance? खतरनाक कार्गो पैकेजों के लिए निर्यात नियमों का विश्लेषण करते समय, गंतव्य देश के अनुपालन के लिए किस बाधा की जांच की जानी चाहिए?	Packaging restrictions like fumigation certificate requirements पैकिंग प्रतिबंध जैसे धूमन (फ्यूमिगेशन) प्रमाणपत्र आवश्यकताएं	Consumer loyalty card program rules उपभोक्ता वफादारी कार्ड कार्यक्रम के नियम	Retail store visual shelf display themes खुदरा स्टोर दृश्य शेल्फ प्रदर्शन थीम	Local transport engine tuning rules स्थानीय परिवहन इंजन ट्यूनिंग नियम	A	7